

CAJAS FUERTES RESISTENTES AL FUEGO





Descripción:

Caja Fuerte para proteger valores contra el fuego por una hora y protección contra el hurto. Marca **Eagle Safes.**

Características:

- Certificación de 1 hr. de resistencia al fuego SP NT-Fire 017 90P (Horno a 1010°C).
- Certificación UL 350 Class- 1 Hr, ISO 9001, JIS S 1037, KS (Korean Standard)
- Cuerpo y puerta fabricada de lámina de acero de 2 mm rellena de material ignifugo contra fuego hasta llegar a 3" de espesor solido de la puerta y el cuerpo.
- Sistema de cierre de 4 pasadores cromados de 25 mm de diámetro, 2 laterales, 1 superior y uno inferior, 2 pasadores fijos en lado de bisagras. Dichos pasadores son accionados por una manigueta de cromo con tuerca de seguridad.
- Cerradura de combinación mecánica de 3 discos de aluminio y bronce, con llave de cambio manual, óptima para realizar hasta 1 millón de posibles cambios.
- Cerradura de llave de puntos, con doble corte la llave y de difícil duplicado.
- La cerradura está protegida por dispositivo de tranque en caso de ataque a la cerradura.
- Repisa ajustable y una gaveta de metal con cerradura de llave de puntos.
- 4 ruedas de metal desmontables.
- Pintura electrostática previa desoxidación y pintura primer.

Opciones:

- Variedad de colores por pedido especial.
- Cerradura electrónica bancaria con múltiples usuarios, retardo y auditoria, certificada UL.
- Instalación disponible.

Modelo	Exterior (mm)			Interior (mm)			Peso	Repisas
	Alto	Ancho	Prof.	Alto	Ancho	Prof.	(kg)	Repisas
EA-SS-200	1356	737	630	1123	578	463	340	2